




eltex

electrostatic
innovations




Eltex POWER TACK

**Blocage électrostatique optimal
bord sur bord**

➤ Qualité optimisée et productivité accrue – de bonnes raisons pour opter pour POWER TACK

Les hautes vitesses de défilement dans la plieuse entraînent des différences de coupe, la formation de cornes et une sortie irrégulière en nappe. Le dispositif d'adhésion électrostatique des bandes de papier POWER TACK assure un blocage bord sur bord et, par conséquent, une finition optimale des produits imprimés




Un champ électrique est généré avec les générateurs de haute tension POWER CHARGER et, au choix, les électrodes de charge standard R130A3 ou les nouvelles électrodes de charge assistées par air R130A3L. L'air circulant entre les bandes de papier est repoussé, ce qui permet d'obtenir un blocage électrostatique optimal, bord sur bord. Deux (ou quatre) électrodes de charge sont montées les unes en face des autres.

Les avantages de POWER TACK

- Surveillance de l'encrassement conducteur et isolant des électrodes
- Réduction de l'encrassement des électrodes grâce à une circulation d'air proposée en option
- Compatibilité Industrie 4.0
- Diverses possibilités de connexion pour l'utilisation
- Conforme aux exigences de sécurité les plus récentes en matière de connexion haute tension selon EN 62368-1
- Conception basée sur une technologie éprouvée
- Système de fixation simple à monter soi-même
- Disponible en option avec Performance Level D

Optez pour le dispositif d'adhésion électrostatique POWER TACK, nouveau ou en extension, le mieux adapté à vos besoins !

Il peut s'agir d'un premier équipement sur votre machine neuve ou existante ou d'une extension de votre dispositif d'adhésion électrostatique existant de la marque Eltex ou d'un autre fournisseur.



**POWER TACK
basic**

Modèle économique avec interface analogique

**POWER TACK
smart**

Avec surveillance de l'encrassement, connexion numérique et télécommande

**POWER TACK
air**

Avec électrodes dotées d'une circulation d'air

**POWER TACK
comfort**

Planification du projet par un expert Eltex

**POWER TACK
turnkey**

"Clés en main", installation comprise



Les composants POWER TACK



Générateur de haute tension POWER CHARGER

- Surveillance d'encrassement
- Jusqu'à 50% de gain de puissance
- Conforme aux normes de sécurité les plus récentes
- Grand confort d'utilisation



Électrodes de charge

- Technique éprouvée
- Besoin de nettoyage réduit grâce à la circulation d'air
- Longue durée de vie



Fixations

- Concept de fixation standard
- À monter soi-même, donc peu coûteux
- En option, planification du projet par un expert Eltex
- Sur demande, installation comprise



ELTEX CONNECTED CONTROL ECC

- En version à visuel dans le générateur
- Panel PC 7" ou 12"
- Logiciel pour ordinateur Windows
- Configuration aisée
- Grand confort d'utilisation
- Compatibilité Industrie 4.0



electrostatic
innovations



www.eltex.de

Notre produit suscite votre intérêt?

Vous trouverez votre conseiller en applications compétent
sous <https://www.eltex.de/fr/contact/>